



Nowość


STEALTH CARP

'TORAY' SiC

Cztery wyjątkowe, dwuczęściowe karpiówki wykonane dla marki MegaBAITS z najlepszych komponentów. Jakość zastosowanych mat grafitowych pozwoliła stworzyć blanki lekkie i bardzo smukłe. Charakteryzują się one dużą dynamiką rzutową a przy holu przepięknie pracują, amortyzując ataki ryby. Uzbrojone są w najwyższej klasy przelotki SeaGUIDE SiC.

Stealth CARP

Indeks	nazwa	dł. [ft./m]	c.w. [lb]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
28-33-300	Stealth Carp	10 • 3.00	3	1.55	2	293	45.0	5	40	16
28-33-360	Stealth Carp	12 • 3.60	3	1.85	2	338	50.0	6	50	16
28-35-360	Stealth Carp	12 • 3.60	3.5	1.85	2	353	50.0	6	50	16
28-35-390	Stealth Carp	13 • 3.90	3.5	2.00	2	432	50.0	6	50	16



Stealth Carp (28-35-360)



BLACK SHADOW 'TORAY' SiC

MegaBAITS Black Shadow to wędkę odległościowe i feederowe wyprodukowane z doskonałych komponentów, które połączyliśmy z klasowymi komponentami, tworząc w efekcie serię spławikowo-gruntową na najwyższym poziomie jakości. Kompozycja cech technicznych i eleganckiego designu pozwala uznać te wędkę za jedne z najlepszych dostępnych na europejskim rynku.



Lekkie i smukłe, a jednocześnie bardzo mocne matchówki. Dają możliwość komfortowego podania zestawu na bardzo duże odległości i gwarantują skuteczne zacięcie z kilkudziesięciu metrów. Wytrzymałość blanków pozwala stosować te wędkę nawet do połowu kilkukilogramowych karpia czy brzana. Wyposażone w przelotki klasy SiC i grafitowy uchwyt do kołowrotka.

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
27-22-360	Match	3.60	20	Fast	1.25	3	190	40.0	12	12	4
27-22-390	Match	3.90	20	Fast	1.37	3	216	42.5	13	12	4
27-22-420	Match	4.20	20	Fast	1.45	3	227	45.0	14	12	4
27-22-450	Match	4.50	20	Fast	1.54	3	256	47.5	15	12	4



Kolekcja feederów w najwyższej klasie wykonania wędek tego typu. Trzy różne długości i cztery moce blanku, opisane zakresem stosowanego obciążenia, od 60 g aż po 150 g. Dwa najkrótsze rekomendowane do metody, a model 3.90 m 150 g do połowów na bardzo ciężkie zestawy w rzekach o silnym uciągu. Wyposażone w przelotki klasy SiC i grafitowy uchwyt do kołowrotka.

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
27-23-330	Feeder	3.30	60	Fast	1.15	3+3	167	32.5	13	16	4
27-24-360	Feeder	3.60	80	Fast	1.27	3+3	192	40.0	14	20	4
27-26-390	Feeder	3.90	120	Fast	1.36	3+3	272	42.5	14	25	4
27-27-390	Feeder	3.90	150	Fast	1.37	3+3	347	45.0	14	30	6



REKORD POLSKI

Brzana 93 cm, złowiona przez Rafała Reitra 6 lipca 2022 r. na podwrocławskim odcinku Odry.

Zwycięski zestaw Rafała to: wędka MegaBAITS Black Shadow 3,90 m do 120 g, kołowrotek Ryobi Proskyer Aquapower LT 6500 i żyłka MegaBAITS Obsession Carp & Feeder 0,25 mm.

Łowisko zasilone zostało zanętami Dragon XXL Brzana oraz Dragon Combat.



TACTIX TORAY SiC

Komponenty wykończeniowe serii TACTIX to:

- ❖ przelotki SeaGuide klasy SiC;
- ❖ grafitowy uchwyt kołowrotka SeaGuide DNPS;
- ❖ dolniki zbudowane z połączenia portugalskiego korka klasy AAA, wytrzymałej mieszanki korka i gumy oraz twardej pianki EVA;
- ❖ dwuskładnikowy, niestarczący się epoksydowy lakier do omotek.

Wędki matchowe o trzech różnych parametrach mocy i dopuszczalnego ciężaru zestawu przy rzucie. Najmocniejsze (35g) nadają się z powodzeniem do połowu karpi i uzbrojone są w większe przelotki.

W blankach wędzisk TACTIX zastosowane zostały następujące rodzaje mat:

- ❖ grafit o podwyższonej sztywności 36 mln PSI jako podstawowy materiał konstrukcyjny;
- ❖ grafity wytrzymałościowe 24 i 30 mln PSI w rdzeniu i środkowej części blanku.

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
22-51-360	SL.Match 15	3.60	15	1.26	3	186	40.0	12	12	4
22-51-390	SL.Match 15	3.90	15	1.36	3	210	40.0	13	12	4
22-51-420	SL.Match 15	4.20	15	1.46	3	230	42.0	14	12	4
22-52-360	LC.Match 25	3.60	25	1.26	3	200	40.0	11	16	5
22-52-390	LC.Match 25	3.90	25	1.36	3	225	40.0	12	16	5
22-52-420	LC.Match 25	4.20	25	1.46	3	250	42.0	13	16	5
22-53-360	HD.Match 35	3.60	35	1.26	3	217	42.0	10	16	6
22-53-390	HD.Match 35	3.90	35	1.36	3	245	42.0	11	16	6
22-53-420	HD.Match 35	4.20	35	1.46	3	263	44.0	12	16	6



Lekkie wędziska feederowe do finezyjnego łowienia na metodę takich ryb jak leszcze, liny czy karasie. Najdłuższe modele (11') mają konstrukcję trzyskładową.

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
22-54-270	Method SL.Feeder 40	2.70	40	1.44	2+3	170	36.0	10	12	4
22-54-300	Method SL.Feeder 40	3.00	40	1.53	2+3	195	36.0	11	12	4
22-54-330	Method SL.Feeder 40	3.30	40	1.16	3+3	203	38.0	12	12	4
22-55-270	Method MH.Feeder 60	2.70	60	1.44	2+3	172	38.0	10	16	5
22-55-300	Method MH.Feeder 60	3.00	60	1.53	2+3	195	38.0	11	16	5
22-55-330	Method MH.Feeder 60	3.30	60	1.16	3+3	202	40.0	11	16	5



Grupa aż 9 średnich i mocnych feederów, w zakresie długości 11 do 14 stóp i c.w. od 80 g po 130 g. Przeznaczone do łowienia na dużych odległościach oraz w rzekach przy silnym uciągu.

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
22-56-330	MH.Feeder 80	3.30	80	1.16	3+3	220	42.0	11	20	5
22-56-360	MH.Feeder 80	3.60	80	1.26	3+3	242	44.0	12	20	5
22-56-390	MH.Feeder 80	3.90	80	1.36	3+3	269	46.0	13	20	5
22-57-330	H.Feeder 100	3.30	100	1.16	3+3	239	44.0	11	20	5
22-57-360	H.Feeder 100	3.60	100	1.26	3+3	270	46.0	12	20	5
22-57-390	H.Feeder 100	3.90	100	1.36	3+3	283	48.0	13	20	5
22-57-420	H.Feeder 100	4.20	100	1.46	3+3	318	50.0	14	20	5
22-58-360	XH.Feeder 130	3.60	130	1.26	3+3	280	46.0	12	20	5
22-58-390	XH.Feeder 130	3.90	130	1.36	3+3	307	48.0	13	20	5
22-58-420	XH.Feeder 130	4.20	130	1.46	3+3	340	50.0	14	20	5



Tactix MH.Feeder 80 (22-56-330)

Szeroka oferta wracających do łask wędkarzy karpiowych wędzisk zbudowanych z trzech części. Poza wygodnym transportem przy takiej konstrukcji możliwe jest obniżenie wagi w stosunku do modeli dwuczęściowych.

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [lb]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
22-61-360	3.Carp 2.75	3.60	2 3/4	1.26	3	313	50.0	6	40	12
22-61-390	3.Carp 2.75	3.90	2 3/4	1.36	3	377	52.0	6	50	16
22-62-360	3.Carp 3.0	3.60	3	1.26	3	387	50.0	6	50	16
22-62-390	3.Carp 3.0	3.90	3	1.36	3	415	52.0	6	50	16
22-64-360	3.Carp 3.5	3.60	3 1/2	1.26	3	391	50.0	6	50	16
22-64-390	3.Carp 3.5	3.90	3 1/2	1.36	3	419	52.0	6	50	16



Tactix 3.Carp 2.75 (22-61-360)



TACTIX



TORAY SiC

Seria MegaBAITS TACTIX skierowana jest do wędkarzy spławikowych łowiących różnymi metodami i w różnego rodzaju łowiskach. Wysoka jakość wykończenia i zastosowanych materiałów w połączeniu z bardzo dobrej klasy materiałami węglowymi o sztywności od 24 do 42 mln PSI.

POLE

Teleskopowe baty przeznaczone do łowienia mniejszych i średnich ryb pełnym zestawem spławikowym, zarówno w wodach stojących jak i w rzekach. Moc blanku jest wystarczająca do kontrolowania nawet kilkukilogramowej ryby w nurcie. Szybka akcja, niska waga, bardzo dobre wyważenie – to najkrótsza definicja tych wędek.

Indeks	nazwa	dł. [m]	transp. [m]	cz.	waga [g]	pX	pS	pT
22-70-500	Pole	5.00	1.23	5	196	—	—	—
22-70-600	Pole	6.00	1.23	6	266	—	—	—
22-70-700	Pole	7.00	1.23	7	334	—	—	—
22-70-800	Pole	8.00	1.23	8	415	—	—	—

BOLOGNESE

Seria klasycznie zbudowanych bolonek do połowu średnich i dużych ryb w rzekach. Dobre wyważenie i szybka akcja pozwalają na bardzo kontrolowane rzuty i prowadzenie zestawu. Przy holu dużej ryby w nurcie blanki pokazują swoją moc, zapewniającą pełen komfort użytkownikowi. Wykończonej wysokiej klasy uchwytem do kołowrotka i przelotkami Slim SiC.

Indeks	nazwa	dł. [m]	transp. [m]	cz.	waga [g]	pX	pS	pT
22-72-500	Bolognese	5.00	1.21	5	214	7	12	5
22-72-600	Bolognese	6.00	1.23	6	285	8	16	5
22-72-700	Bolognese	7.00	1.25	7	350	9	16	5



FLOAT

Krótsze wędk i teleskopowe do połowu w zbiornikach wody stojącej oraz niezbyt szerokich i przy tym wolno płynących kanałach. Bardzo lekkie i perfekcyjnie wyważone, wygodne podczas rzutu, szybkie przy zacięciu ryby. Wykończonej wysokiej klasy uchwytem do kołowrotka i przelotkami Slim SiC.

Indeks	nazwa	dł. [m]	transp. [m]	cz.	waga [g]	pX	pS	pT
22-74-420	Float	4.20	1.24	7	172	8	10	4
22-74-450	Float	4.50	1.27	7	191	8	10	4



MYSTERY



TORAY SiC

Seria MegaBAITS MYSTERY to kolejna propozycja dla fanów spławika, zarówno tych znad jezior jak i łowiących wyłącznie w rzekach i kanałach. Wysoka jakość wykończenia i zastosowanych materiałów w połączeniu z bardzo dobrej klasy materiałami węglowymi o sztywności od 24 do 36 mln PSI.



POLE

Baty przeznaczone do łowienia mniejszych i średnich ryb pełnym zestawem spławikowym. Duża moc blanku przy relatywnie niskiej wadze. Bardzo wygodne nawet przy ciągłej pracy zestawem. Lekkie i manewrowe, dzięki doskonałemu wyważeniu.

Indeks	nazwa	dł. [m]	transp. [m]	cz.	waga [g]	pX	pS	pT
21-70-500	Pole	5.00	1.18	5	202	—	—	—
21-70-600	Pole	6.00	1.18	6	285	—	—	—
21-70-700	Pole	7.00	1.18	7	378	—	—	—

BOLOGNESE

Uniwersalne do połowu spławikiem w rzekach. Właściwie dobrany balans wędzki i dość szybka akcja to komfort łowienia, zarówno przy rzucie jak i prowadzeniu zestawu. Wystarczająco mocne aby zapewnić spokojny hol sporej ryby w silnym nurcie. Wykończonej wysokiej klasy uchwytem do kołowrotka i przelotkami Slim SiC.

Indeks	nazwa	dł. [m]	transp. [m]	cz.	waga [g]	pX	pS	pT
21-72-400	Bolognese	4.00	1.18	4	174	5	12	6
21-72-500	Bolognese	5.00	1.21	5	260	6	16	6
21-72-600	Bolognese	6.00	1.24	6	353	7	16	6
21-72-700	Bolognese	7.00	1.27	7	485	8	16	6



COMPACT TORAY SiC

Seria węglowych i kompozytowych teleskopów z przelotkami, której rozpiętość oferty (5 długości, 5 ciężarów rzutowych) zapewnia pokrycie wszelkich potrzeb związanych z wędkarstwem spławikowym i gruntowym, zarówno przy połowie z brzegu jak i z łodzi, w wodach stojących i płynących.

MATCH 25 – FLOAT 40

Lekkie, ale mocne teleskopy, które już na pierwszy rzut oka wyróżniają się w swojej klasie cenowej smukłym blankiem i niewielką wagą. Uzbrojone są w przelotki Slim SiC nieco większe niż klasyczne, trzyczęściowe odległościówki, co umożliwia łatwe przesuwanie się stopera przy rzutach. W czasie łowienia dostarczają wyjątkowych wrażeń, dzięki szybkiej akcji, dużej czułości i lekkości. W blankach zastosowano głównie grafity o sztywności od 24 do 42 mln PSI, dodając do nich niewielką zawartość włókien 62 mln PSI w części szczytowej.

COMPACT




Indeks	nazwa	dt. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
20-11-360	Match 25	3.60	5–25	70	8	141	33	8	20	6
20-11-390	Match 25	3.90	5–25	71	9	173	33	9	20	6
20-11-420	Match 25	4.20	5–25	73	10	223	33	10	25	6
20-13-360	Float 40	3.60	10–40	70	8	155	33	8	20	6
20-13-390	Float 40	3.90	10–40	71	9	178	33	9	20	6
20-13-420	Float 40	4.20	10–40	73	10	229	33	10	25	6

HUNTER 60 – TROPHY 90 – POWER 150

Grupa solidnych teleskopów do technik gruntowych, od lekkiego koszyczka po ciężkie zestawy rzeczne. Krótki skład dający wygodę w transporcie, solidne przelotki typu SiC i pokryte korkiem dolniki. Budowa tych blanków oparta jest na matach węglowych o sztywności 24 i 30 mln PSI, z dodatkami wysoko przetworzonych włókien szklanych typu epoxy glass w samym rdzeniu, dla zapewnienia wyjątkowej mocy i trwałości blanku, a bez negatywnego wpływu na całkowitą wagę i zbalansowanie wędzisk.

Indeks	nazwa	dt. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
20-15-360	Hunter 60	3.60	20–60	98	5	262	33	5	25	8
20-15-390	Hunter 60	3.90	20–60	98	6	318	33	6	30	8
20-15-420	Hunter 60	4.20	20–60	98	6	337	33	6	30	8
20-17-330	Trophy 90	3.30	40–90	98	6	311	36	5	25	8
20-17-360	Trophy 90	3.60	40–90	98	7	366	36	6	25	8
20-17-390	Trophy 90	3.90	40–90	98	8	433	36	7	30	8
20-20-300	Power 150	3.00	80–150	103	5	318	42	5	25	8
20-20-330	Power 150	3.30	80–150	103	5	362	42	6	30	8
20-20-360	Power 150	3.60	80–150	103	5	373	42	6	30	8



pX – ilość przelotek w wędzisku pS – wielkość przelotki startowej pT – wielkość przelotki końcowej



5 LAT GWARANCJI
NA WSZYSTKIE
KOŁOWROTKI MEGA BAITs

TEAM FEEDER FD

BodyNCRT Korpus z lekkiego kompozytu grafitowo-tytanowego NCRT.

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

RotorNCRT Rotor z lekkiego kompozytu grafitowo-tytanowego NCRT.

DuraSTICK^{SCR} Jednoczęściowa korbka CNC wycinana z duraluminium, wkręcana w przekładnię.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

FlatWIND System posuwu szpuli Ryobi Flat Oscillation.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.



TEAM FEEDER

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
16-00-850	Team.FEEDER FD850i	7	1	0.20 / 200	6	332	1:5.0	85
16-00-050	Szpula zapasowa FD850i	—	—	0.20 / 200	—	—	—	—



BIG PIT CARP FD

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

BrassDRIVE Supermocna przekładnia główna wycinana z mosiądzu.

AccuLAY System posuwu szpuli z przekładnią ślimakową.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.

BIG PIT CARP

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
16-05-170	Big Pit Carp FD1370i	12	1	0.35 / 500	10	750	1:4.5	97
16-05-070	Szpula zapasowa FD1370i	—	—	0.35 / 500	—	124	—	—

COMBAT FEEDER FD

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



COMBAT FEEDER

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
16-00-140	Combat Feeder FD1040i	9	1	0.18 / 320	12	349	1:5.2	63
16-00-150	Combat Feeder FD1050i	9	1	0.18 / 380	12	383	1:5.2	68
16-00-940	Szpula zapasowa FD1040i	—	—	0.18 / 320	—	—	—	—
16-00-950	Szpula zapasowa FD1050i	—	—	0.18 / 380	—	—	—	—

STEALTH L.D. FEEDER FD

STEALTH L.D. FEEDER FD1000

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

AccuLAY System posuwu szpuli z przekładnią ślimakową.

TwistSTOP™ Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

FineDRAG™

Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.



STEALTH L.D. FEEDER FD700

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

QuickDRIVE Przekładnia o zwiększonym przełożeniu.

AccuLAY System posuwu szpuli z przekładnią ślimakową.

TwistSTOP™ Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

FineDRAG™ Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.



Stealth L.D. Feeder

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli (mm / m)	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
16-01-150	Stealth L.D. Feeder FD1150i	10	1	0.25 / 120	9	378	1:4.6	84
16-01-050	Szpula zapasowa FD1150i	—	—	0.25 / 120	—	—	—	—

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli (mm / m)	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
16-01-750	Stealth L.D. Feeder FD750i	6	1	0.25 / 120	9	374	1:5.5	99
16-01-950	Szpula zapasowa FD750i	—	—	0.25 / 120	—	—	—	—

METHOD FEEDER FD

METHOD FEEDER HS FD800

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

QuickDRIVE Przekładnia o zwiększonym przełożeniu.

TwistSTOP™ Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



METHOD FEEDER FD500

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

TwistSTOP™ Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



MethodFEEDER HS

MethodFEEDER

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli (mm / m)	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
16-02-850	Method Feeder HS FD850i	7	1	0.35 / 65	7	377	1:5.5	99
16-02-950	Szpula zapasowa FD850i	—	—	0.35 / 65	—	—	—	—

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli (mm / m)	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
16-02-550	Method Feeder FD550i	4	1	0.35 / 65	7	379	1:4.5	84
16-02-050	Szpula zapasowa FD550i	—	—	0.35 / 65	—	—	—	—

Nowość TACTIX FR

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

TwistSTOP™ Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręcieniowa rolka kabłąka.

FreeRUN System zwalniania obrotów szpuli z regulacją oporu.



Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
16-06-730	Tactix FR730i	6	1	0.25 / 265	6	345	1:5.2	72
16-06-740	Tactix FR740i	6	1	0.30 / 205	6	355	1:5.2	78
16-06-730	Tactix FR750i	6	1	0.35 / 220	8	460	1:5.2	83
16-06-730	Tactix FR760i	6	1	0.45 / 150	8	475	1:5.2	89

COMBAT FR

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

TwistSTOP™ Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręcieniowa rolka kabłąka.

FreeRUN System zwalniania obrotów szpuli z regulacją oporu.



Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
16-04-125	Combat FR1025i	9	1	0.20 / 145	8	307	1:5.2	58
16-04-130	Combat FR1030i	9	1	0.25 / 120	8	328	1:5.2	63
16-04-140	Combat FR1040i	9	1	0.30 / 160	12	476	1:5.2	68
16-04-150	Combat FR1050i	9	1	0.35 / 130	12	508	1:5.2	70

ELITE FR

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

TwistSTOP™ Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręcieniowa rolka kabłąka.

FreeRUN System zwalniania obrotów szpuli z regulacją oporu.



Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
16-03-525	Elite FR525i	4	1	0.20 / 150	6	311	1:5.0	69
16-03-530	Elite FR530i	4	1	0.30 / 105	6	323	1:5.0	71
16-03-535	Elite FR535i	4	1	0.35 / 120	6	336	1:5.0	82
16-03-540	Elite FR540i	4	1	0.40 / 120	7.5	431	1:5.5	90
16-03-545	Elite FR545i	4	1	0.45 / 120	7.5	448	1:5.5	94
16-03-550	Elite FR550i	4	1	0.50 / 130	7.5	463	1:5.5	104

Nowość TACTIX M.F.

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

TwistSTOP™ Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręcieniowa rolka kabłąka.

FreeRUN System zwalniania obrotów szpuli z regulacją oporu.



Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
17-01-715	Tactix M.F. FD715i	6	1	0.20 / 200	4	218	1:5.2	64
17-01-720	Tactix M.F. FD720i	6	1	0.20 / 250	5	248	1:5.2	67
17-01-725	Tactix M.F. FD725i	6	1	0.23 / 225	5	254	1:5.2	71
17-01-730	Tactix M.F. FD730i	6	1	0.30 / 175	6	276	1:5.2	75
17-01-735	Tactix M.F. FD735i	6	1	0.30 / 200	6	291	1:5.2	79
17-01-740	Tactix M.F. FD740i	6	1	0.35 / 210	8	412	1:5.2	82

TEAM MATCH FD

- BodyNCRT** Korpus z lekkiego kompozytu grafitowo-tytanowego NCRT.
- SlimBODY** Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.
- RotorNCRT** Rotor z lekkiego kompozytu grafitowo-tytanowego NCRT.
- DuraSTICK^{SCR}** Jednocześnie korbka CNC wycinana z duraluminium, wkręcana w przekładnię.
- H.E.Gear** Wzmocniona główna przekładnia CNC.
- QuickDRIVE** Przekładnia o zwiększonym przełożeniu.
- FlatWIND** System posuwu szpuli Ryobi Flat Oscillation.



TwistSTOPTI
Tytanowa,
wodoszczelna,
łożyskowana,
antyskręceniowa rolka
kabląka.

FineDRAG^{WP}
Wielotarczowy,
wodoszczelny hamulec
przedni.

TEAM.MATCH

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
16-02-840	Team.MATCH FD840i	7	1	0.18 / 200	5	260	1:6.0	90
16-02-040	Szpula zapasowa FD840i	-	-	0.18 / 200	-	-	-	-

CX MATCH FD

- BodyXT60^{CX}** Korpus z lekkiego kompozytu grafitowego XT60CX.
- SlimBODY** Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.
- RotorXT60^{CX}** Rotor z lekkiego kompozytu grafitowego XT60CX.
- RotoAIR** Rotor o superlekkiej konstrukcji.
- HybridFOLD** Składana korbka łącząca duraluminium i grafit.
- H.E.Gear** Wzmocniona główna przekładnia CNC.
- TwistSTOP^{TI}** Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabląka.
- FineDRAG^{WP}** Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.



CX Match

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
16-02-735	CX Match FD735i	6	1	0.20 / 245	12	269	1:6.1	95
16-02-035	Szpula zapasowa FD735i	-	-	0.20 / 245	-	-	-	-

MYSTERY FD

- OneTOUCH** Metalowa korbka ze specjalnym systemem składania.
- TwistSTOP** Wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabląka.

MYSTERY FD800



MYSTERY FD500



MYSTERY

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
16-11-820	Mystery FD820i	7	1	0.20 / 110	8	248	1:5.0	51.9
16-11-825	Mystery FD825i	7	1	0.25 / 90	8	281	1:5.0	54.3
16-11-830	Mystery FD830i	7	1	0.28 / 100	8	292	1:5.0	59

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
17-00-520	Mystery FD520i	4	1	0.20 / 110	8	247	1:5.0	51.9
17-00-525	Mystery FD525i	4	1	0.25 / 90	8	280	1:5.0	54.3
17-00-530	Mystery FD530i	4	1	0.28 / 100	8	291	1:5.0	59
17-00-540	Mystery FD540i	4	1	0.30 / 130	12	397	1:4.9	57.7

Pokrowce MegaBAITS-Dragon stworzone zostały z myślą o wędkarzach, którzy często i intensywnie użytkują swój sprzęt. Ich przemyślana w każdym detalu konstrukcja i funkcjonalność umilą każdą wyprawę wędkarską. Wyróżnia je ciekawa kolorystyka, łącząca klasyczną zieleni z wzorem kamuflażowym oraz czarnymi zamkami i uchwytami. Specjalnie zaprojektowane kieszenie i wysoka jakość materiałów tworzą trwałe i praktyczne produkty dla łowiących różnymi metodami, z ukierunkowaniem na wędkarstwo spławikowo-gruntowe, ale z kilkoma produktami typowymi dla potrzeb spinningistów.

TRÓJKOMOROWE POKROWCE NA WĘDKI

Uniwersalne pokrowce z trzema komorami do transportu zmontowanych zestawów. Zależnie od wielkości kołowrotków zmieszczą od 3 do 6 kompletów. Wyposażone w zewnętrzne, podłużne kieszenie.

Waga pokrowca 130 cm: 1730 g.



99-03-130 – długość: 130 cm

99-03-145 – długość: 145 cm

99-03-155 – długość: 155 cm

DWUKOMOROWE POKROWCE NA WĘDKI

Uniwersalne pokrowce z dwoma komorami do transportu zmontowanych zestawów. Smuklejszy kształt powoduje, że są wygodniejsze w transporcie. Wyposażone w zewnętrzne, podłużne kieszenie.

Waga pokrowca 130 cm: 1200 g.



99-04-130 – długość: 130 cm

99-04-145 – długość: 145 cm

99-04-155 – długość: 155 cm

POKROWCE KARPIOWE

Flagowy model pokrowca karpiego do transportu czterech gotowych do łowienia zestawów. Idealnie zabezpieczają sprzęt przed uszkodzeniem. Wyposażone w zewnętrzne, podłużne kieszenie.



99-60-190 – długość: 190 cm

99-60-205 – długość: 205 cm

Waga pokrowca 205 cm: 2370 g.

POKROWCE KARPIOWE

Pokrowce karpie zaprojektowane do transportu dwóch gotowych do łowienia zestawów lub sześciu wędek. Idealnie zabezpieczają sprzęt przed uszkodzeniem. Wyposażone w zewnętrzne, podłużne kieszenie.



99-61-190 – długość: 190 cm

99-61-205 – długość: 205 cm

Waga pokrowca 190 cm: 1410 g.

TORBA SPINNINGOWA

Średnia torba spinningowa z czterema pudełkami na przynęty sztuczne. Duża, płaska kieszeń z przodu oraz dwie małe kieszenie boczne.



99-09-011

szer./gt./wys.:

49 x 27 x 20 cm

waga: 525 g

TORBA SPINNINGOWA

Duża torba spinningowa wyposażona w 6 największych płaskich pudełek na przynęty. Płaska kieszeń z przodu, dwie małe kieszenie boczne oraz rozpinana od góry kieszeń na odzież.



99-09-012

szer./gt./wys.:

55 x 32 x 40 cm

waga: 970 g

CHLEBAK

Klasyczny chlebak dla spinningistów przemierzających długie trasy z niewielką ilością sprzętu.



99-11-001
szer./gł./wys.: 34 x 11 x 24 cm
waga: 257 g

TORBA NA KOŁOWROTKI I SZPULE ZAPASOWE

Torba z ruchomymi, miękkimi przegrodami, przeznaczona do przechowywania i transportu kołowrotek i szpul zapasowych.



99-07-003
szer./gł./wys.: 31 x 11 x 16 cm
waga: 221 g

POKROWIEC JEDNOKOMOROWY NA KOŁOWROTEK

Klasyczny pokrowiec na jeden kołowrotek w rozmiarze do 40.



99-05-001
szer./gł./wys.: 17 x 10 x 14 cm
waga: 93 g

PORTFEL NA PRZYPONY

Niewielki, wygodny portfel na gotowe przynęty z haczykami lub przynęty stalowe.



99-18-001
szer./gł./wys.: 13 x 2 x 11 cm
waga: 53 g

TORBA NA PRZYNĘTY I ATRAKTORY

Kompaktowa torba-przyborek na przynęty i atraktory, z ruchomymi, miękkimi przegrodami.



99-40-001
szer./gł./wys.: 19 x 8 x 30 cm
waga: 245 g

WIESZAK/ORGANIZER SPINNINGOWY

Wygodny organizer na przynęty sztuczne, wyposażony w rzepy do zaczepienia o reling łodzi.

99-19-001
szer./wys.: 32 x 22 cm
waga: 192 g



KRZESIELKO SKŁADANE

Wędkarskie krzesło z oparciem i funkcjonalną torbą na drobiazgi, umieszczoną pod siedziskiem.



99-25-002

Wymiary złożonego krzesła (szer./gł./wys.): 37 x 5 x 34 cm. Wymiary rozłożonego krzesła (szer./gł./wys.): 37 x 35 x 60 cm. Waga: 1235 g.

KRZESIELKO SKŁADANE

Niewielkie, lekkie krzesło z funkcjonalną torbą na drobiazgi, umieszczoną pod siedziskiem. Wymiary złożonego krzesła (szer./gł./wys.): 32 x 5 x 44 cm. Wymiary rozłożonego krzesła (szer./gł./wys.): 32 x 27 x 36 cm. Waga: 1083 g.



99-25-003

KAMIZELKA TECHNICZNA TECH VEST

Kamizelka techniczna wyposażona w niezliczoną ilość kieszeni i schowków, zwykle utożsamiana ze spinningiem, ale na pewno przydatna dla aktywnego spławikowca, przemieszczającego się wzdłuż rzeki w poszukiwaniu kleni czy jazi.



99-13-007
szer./wys.: 60 x 60 cm
waga: 935 g

KOSZULA ZAWODNICZA

Lekkie koszule zawodnicze z długim rękawem. Nowoczesna kolorystyka. Materiał: oddychający poliestr.




Indeks	rozmiar
BL-55-01	S
BL-55-02	M
BL-55-03	L
BL-55-04	XL
BL-55-05	XXL
BL-55-06	3XL
BL-55-07	4XL

	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
A	50 cm	52 cm	55 cm	57 cm	58 cm	61 cm	62 cm
B	51 cm	53 cm	55 cm	57 cm	60 cm	62 cm	64 cm
C	68 cm	70 cm	72 cm	75 cm	77 cm	78 cm	82 cm
E	52 cm	55 cm	55 cm	57 cm	57 cm	60 cm	60 cm

BLUZA Z KAPTUREM

Bardzo wygodne bluzy, uszyte z grubej bawełny. Świetne na jesienne wyprawy pod kurtkę wodoodporną. Wygodny kaptur, wyposażony w ściągacze. Dwie kieszenie dolne. Wewnętrzna strona pokryta fleecem, materiałem bardzo miłym w bezpośrednim kontakcie z ciałem. Kolor czarny.




	S	M	L	XL	XXL
A	56 cm	58 cm	63 cm	65 cm	67 cm
B	50-57 cm	52-59 cm	55-63 cm	58-65 cm	61-68 cm
C	68 cm	68 cm	68 cm	70 cm	70 cm
E	53 cm	55 cm	57 cm	57 cm	57 cm

Indeks	rozmiar
BL-72-01	S
BL-72-02	M
BL-72-03	L
BL-72-04	XL
BL-72-05	XXL

KOMIN

Lekki, elastyczny komin na każdą pogodę. Wykonany z przyjemnej w dotyku tkaniny, wszystkie szwy płaskie. W słoneczne dni chroni przed promieniowaniem UV a kiedy jest chłodniej poprawia szczelność kołnierza kurtki, izolując od niskiej temperatury czy wiatru.



BF-20-01

T-SHIRTY oddychające

COOLMAX®

Nowoczesny, slimowany krój, z raglanowymi rękawkami, dzięki któremu t-shirt idealnie dopasowuje się do sylwetki, zarówno męskiej, jak i kobiecej. Zastosowanie włókien coolmax (wynalezionych przez firmę DuPont) dało efekt w postaci świetnej oddychalności i elastyczności materiału (UPF 40+), co z kolei przekłada się na bardzo wysoki komfort użytkowania.




Motyw	kolor	indeks	rozmiar					
			S	M	L	XL	XXL	3XL
karp	white	TS-80-01	01	02	03	04	05	06
karp	black	TS-81-01	01	02	03	04	05	06
leszcz, lin	white	TS-82-01	01	02	03	04	05	06
leszcz, lin	black	TS-83-01	01	02	03	04	05	06

	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
A	51 cm	53 cm	55 cm	58 cm	61 cm	63 cm	69 cm
B	47 cm	49 cm	51 cm	53 cm	55 cm	56 cm	58 cm
C	70 cm	73 cm	74 cm	77 cm	80 cm	81 cm	87 cm
D	17 cm	17 cm	18 cm	18 cm	19 cm	20 cm	21 cm

TS-81-... karp

TS-80-... karp

TS-83-... leszcz, lin tył

TS-82-... leszcz, lin

T-SHIRTY bawełniane

Koszulki dostępne w kolorze czarnym i oliwkowym. Wysokiej klasy bawełna 210 g/m², trwały nadruk.




	S	M	L	XL	XXL
A	49 cm	50 cm	53 cm	58 cm	60 cm
B	51 cm	53 cm	56 cm	60 cm	61 cm
C	67 cm	71 cm	74 cm	74 cm	74 cm
D	18 cm	19 cm	20 cm	21 cm	22 cm

Kolor	indeks	rozmiar				
		S	M	L	XL	XXL
olive	TS-72-01	01	02	03	04	05
black	TS-73-01	01	02	03	04	05



OKULARY POLARYZACYJNE

Doskonale własności polaryzacyjne, filtr UV i gwarantowana jakość. Świetnie zatrzymują refleksy świetlne i chronią oczy przy długich pobytach nad wodą. Można w nich łowić w każdych warunkach pogodowych. Nowoczesny kształt oprawek, z odsłoniętymi soczewkami, nowa kolorystyka kamuflażowa. Soczewki żółte, o właściwościach rozjaśniających.



51-36-100

CZAPKI



90-000-07 – czapka w kolorze kamuflażowym, kształt typu baseball.

90-008-07 – czapka typu baseball wykonana z tkaniny heavy cotton.


Nowość RZEP DO WĘDZISK

Znakomitej jakości rzep do wędzisk, ułatwiający ich przechowywanie i transport.



275 mm x 30 mm 50-41-002

KOSZYCZKI ZANĘTOWE Z OBCIĄŻENIEM



Nowoczesne i precyzyjnie wykonane koszyczki zanętowe w szerokim zakresie wagowym. Wysokiej jakości krętlik i wyjmowane dno, co pozwala stosować je z lepszymi efektami w wodach stojących. Wymiary: 3 x 3 x 5 cm. Waga: od 10 do 100 g.

Indeks	waga [g]
59-00-010	10
59-00-015	15
59-00-020	20
59-00-025	25
59-00-030	30
59-00-040	40
59-00-050	50
59-00-060	60
59-00-070	70
59-00-080	80
59-00-090	90
59-00-100	100

Nowość ZAWIESZKI ZAPACHOWE

Zawieszki zapachowe do stosowania w samochodzie lub w pomieszczeniach mieszkalnych. Trzy przyjemne zapachy: Waniliowy, Leśny, New Car. Dwa kolory i dwa motywy ryb. Wielkość zawieszek: 6,5 x 11,5 cm.

Ryba	typ	indeks	zapach		
			Vanilla	Forest	New Car
karp	biała	ZA-80-	01	02	04
karp	czarna	ZA-90-	01	02	04
leszcz, lin	biała	ZA-81-	01	02	04
leszcz, lin	czarna	ZA-91-	01	02	04





Plecionka CARP 8X

Idealnie okrągła plecionka wykonana w technologii 8-splotowej, opracowana specjalnie dla karparzy. Poddana surowym testom na różnorodnych łowiskach okazała się niezwykle przydatna w łowieniu ostrożnych ryb, skrywających się w płątaniu roślin w strefie litoralu i w odległych skupiskach roślinności i zawał. Dzięki nowej technologii splotu plecionka wiele zyskała, zarazem zachowując najlepsze cechy doskonałej plecionki karpowej, jak niemal zerowa rozciągliwość umożliwiającą błyskawiczne przekazanie momentu brania i natychmiastowe zacięcie ryby łowionej z dużej odległości. Plecionki Mega Baits Carp 8X z powrotem można użyć do łowienia w bardzo trudnych łowiskach, usianych licznymi zaczepami, muszlami małży (ostre

brzegi muszli), twardymi łodygami roślin. Podniesienie współczynnika odporności linki na przecięcie i przetarcie na podwodnym zaczepie osiągnięto przez nałożenie specjalnej warstwy ochronnej na jej powierzchnię. Plecionka Mega Baits Carp 8X chroniona jest przed szkodliwym wpływem promieni UV, a także nie traci swoich właściwości w wodach zanieczyszczonych. Perfekcyjnie dobrane i trwałe ubarwienie kamuflażowe zdecydowanie wpływa na poprawę wyników łowienia. Dostępna jest w odcinkach trzystymetrowych.



Indeks	[mm]	[kg]	[m]
44-10-920	0.20	17.20	285
44-10-922	0.22	19.50	260

Nowość

Plecionka TEAM MEGA BAIT'S METHOD FEEDER 8X SINKING

Plecionka 8X HPPE wyprodukowana w Japonii przez MOMOI FISHING MFG. CO., LTD.

Profesjonalna linka główna dla zaawansowanych wędkarzy łowiących metodami feederowymi.

- ❖ Tonąca.
- ❖ Zabezpieczona przed promieniami UV.
- ❖ Zerowa rozciągliwość.
- ❖ Pozbawiona pamięci kształtu.
- ❖ Niewidzialna na dnie.
- ❖ Wysoka wytrzymałość liniowa i na węzłach.
- ❖ Zredukowane tarcie na przelotkach.
- ❖ Bardzo odporna na ścieranie.
- ❖ Okrągła, miękka i gładka.



made in JAPAN

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
40-00-006	0.06	7.40	150
40-00-008	0.08	9.10	150
40-00-010	0.10	10.90	150
40-00-012	0.12	12.60	150
40-00-014	0.14	14.70	150
40-00-016	0.16	16.90	150
40-00-018	0.18	18.80	150
40-00-020	0.20	20.90	150



Nowość Żyłka **TEAM MEGA BAIITS**
ULTRA SOFT CARP

Żyłka karpkowa dla najbardziej zaawansowanych wędkarzy
wyprodukowana w Japonii przez MOMOI FISHING MFG. CO., LTD.

- ❖ Wolnotonąca.
- ❖ Zabezpieczona przed promieniami UV.
- ❖ Ograniczona rozciągliwość.
- ❖ Pozbawiona pamięci kształtu.
- ❖ Niewidzialna na dnie.
- ❖ Wysoka wytrzymałość liniowa i na węzłach.
- ❖ Zredukowane tarcie na przelotkach.
- ❖ Bardzo odporna na ścieranie.
- ❖ Miękka i gładka.



made in
JAPAN

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-25-125	0.25	5.90	300
30-25-128	0.28	6.80	300
30-25-130	0.30	8.00	300
30-25-132	0.32	9.20	300
30-25-135	0.35	10.50	300



Nowość Żyłka **TEAM MEGA BAIITS**
SINKING MATCH

Żyłka odległościowa dla wędkarzy wyczynowych
wyprodukowana w Japonii przez MOMOI FISHING MFG. CO., LTD.

- ❖ Tonąca.
- ❖ Zabezpieczona przed promieniami UV.
- ❖ Ograniczona rozciągliwość.
- ❖ Pozbawiona pamięci kształtu.
- ❖ Niewidzialna na dnie.
- ❖ Wysoka wytrzymałość liniowa i na węzłach.
- ❖ Zredukowane tarcie na przelotkach.
- ❖ Bardzo odporna na ścieranie.
- ❖ Miękka i gładka.



made in
JAPAN

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-25-516	0.16	2.90	150
30-25-518	0.18	3.65	150
30-25-520	0.20	4.25	150
30-25-522	0.22	5.10	150
30-25-525	0.25	6.20	150
30-25-528	0.28	7.30	150



Żyłka FEEDER OBSESSION

Każda metoda połowu niesie za sobą różne oczekiwania jej zwolenników. Wśród nich bardzo często pojawia się chęć posiadania produktu „specjalistycznego”, ale „z możliwością różnych zastosowań”. W wielu przypadkach jest to po prostu niemożliwe, ale w dziedzinie żyłek nylonowych postanowiliśmy stworzyć coś, co takie oczekiwania częściowo spełni. Nie jest to może jeden produkt, ale w jednej serii proponujemy cztery linki, które łączą kilka cech a różnicuje kilka innych, z jednej strony zawężając ich zastosowanie do łowienia metodami spławikowo-gruntowymi na dużych odległościach, z drugiej pozwalając je stosować zamiennie w różnych odmianach tych metod.

Seria MegaBAITS Feeder OBSESSION oferuje:

- ❖ łatwą zatapialność (zwiększenie ciężaru właściwego powłoką teflonową);
- ❖ dalekie rzuty (perfekcyjnie gładka powierzchnia teflonowa i idealnie okrągły przekrój);
- ❖ niską rozciągliwość (poprawia skuteczność zacięć z większej odległości);
- ❖ maskujące kolory;
- ❖ szpulę o pojemności 300 metrów.

Cechy indywidualne poszczególnych żyłek:

FEEDER

- kompozycja wielu kolorów w ciemnych odcieniach (brązy, zielenie, czerni) z ukierunkowaniem na wody z ciemnym, bogatym w roślinność dnem;
- średnice od 0,18 do 0,30 mm;
- wytrzymałości od 4,20 do 10,35 kg.

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-26-118	0.18	4.20	300
30-26-120	0.20	4.90	300
30-26-123	0.23	5.50	300
30-26-125	0.25	6.80	300
30-26-128	0.28	8.30	300
30-26-130	0.30	10.35	300

Method FEEDER

- kompozycja dwóch kolorów w ciemnych odcieniach (ciemny brąz, czerni) z ukierunkowaniem na wody z ciemnym, mulistym dnem;
- średnice od 0,20 do 0,30 mm;
- wytrzymałości od 4,95 do 10,50 kg.

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-26-220	0.20	4.95	300
30-26-223	0.23	5.60	300
30-26-225	0.25	6.85	300
30-26-228	0.28	8.40	300
30-26-230	0.30	10.50	300

Carp & FEEDER

- kompozycja wielu kolorów w zróżnicowanych intensywnością odcieniach (brązy, zielenie, szarości) z ukierunkowaniem na wody z mieszanym, piaszczysto-mulistym dnem, także bogato porośniętym
- średnice od 0,23 do 0,35 mm;
- wytrzymałości od 5,80 do 13,60 kg.

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-26-323	0.23	5.80	300
30-26-325	0.25	7.20	300
30-26-328	0.28	9.10	300
30-26-330	0.30	10.90	300
30-26-335	0.35	13.60	300

Match & FEEDER

- czarny kolor;
- średnice od 0,16 do 0,28 mm;
- wytrzymałości od 3,60 do 8,10 kg.

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-26-416	0.16	3.60	300
30-26-418	0.18	4.10	300
30-26-420	0.20	4.80	300
30-26-423	0.23	5.40	300
30-26-425	0.25	6.70	300
30-26-428	0.28	8.10	300



Żyłka CARP MONO

Kamuflażowa żyłka przeznaczona do połowu karpia. Indywidualnie opracowany kolor, stanowiący mieszankę kilku odcieni zieleni, brązów i koloru czarnego. Podstawowe cechy tej żyłki to: podwyższona odporność na uszkodzenia mechaniczne, zmniejszona w stosunku do standardu rozciągliwość oraz ograniczona do minimum pamięć kształtu. Dzięki zabezpieczeniu powierzchni przed działaniem czynników zewnętrznych (zanieczyszczenia wody, promienie słoneczne) MEGA BAITS Carp Mono przez kilka miesięcy intensywnego użytkowania potrafi zachować do 95% bazowej wytrzymałości liniowej i na węźle.



Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-24-018	0.18	3.80	600
30-24-020	0.20	4.50	600
30-24-023	0.23	5.60	600
30-24-025	0.25	6.70	600
30-24-028	0.28	8.10	600
30-24-030	0.30	9.50	600
30-24-033	0.33	11.40	600
30-24-035	0.35	12.70	600





Japonia

Ostre, trwałe, mocne, niezawodne. Takimi słowami można zdefiniować jakość, jaką noszą za sobą haki MegaBAITS. To właśnie one decydują o skuteczności zacięcia i doprowadzenia do brzegu upragnionej zdobyczy. Pod marką MegaBAITS przygotowaliśmy dla Was 10 modeli haczyków spławikowych i gruntowych, wyprodukowanych dla nas przez wytwórcę z Kraju Kwitnącej Wiśni.



MegaBAITS EDGE CUT LineGrip

Długie ostrze EdgeCut z łatwością zacina rybę i jest bardzo mocne, nie zdarzają się zagięcia końcówki grota. System LineGrip to ich dodatkowa zaleta – precyzyjne wyżłobienie w łopatkce.

Kuwase Gure EC00101BR LineGrip

Kuty, bardzo mocny hak z grotom EdgeCut i łopatką LineGrip. Świetnie sprawdzi się z kurydzą jako przynętą, przy niewielkich rozmiarach wytrzyma hol relatywnie dużych ryb.

Indeks	kolor	rozmiar	opak. [szt.]
EC00101BR-008	brązowy	8	10
EC00101BR-010	brązowy	10	10
EC00101BR-012	brązowy	12	10
EC00101BR-014	brązowy	14	10



Chinu EC00001BN LineGrip

Kuty, mocny hak, z przeginanym ostrzem. Grot EdgeCut i łopatką LineGrip. Polecamy do dużych przynęt zwierzęcych (dendroben) i do metod gruntowych, na duże i silne ryby, jak karpie czy liny.

Indeks	kolor	rozmiar	opak. [szt.]
EC00001BN-1/0	czarny nikiel	1/0	10
EC00001BN-001	czarny nikiel	1	10
EC00001BN-002	czarny nikiel	2	10
EC00001BN-004	czarny nikiel	4	10
EC00001BN-006	czarny nikiel	6	10
EC00001BN-008	czarny nikiel	8	10
EC00001BN-010	czarny nikiel	10	10




MegaBAITS

Ostre i mocne, wykonane z wysokiej klasy drutu ze stali wysokowęglowej (hi-carbon steel). Sprężyste, niełamliwe, trudne do rozgięcia w stosunku do swojej wielkości.

Shin Kanto Sure MB00013BN


Uniwersalny hak bezzadziorny do odległościówki i feedera, kuty i mocny. Doskonała propozycja na łowiska komercyjne, gdzie obowiązuje zakaz stosowania haczyków z zadziornami.



Indeks	kolor	rozmiar	opak. [szt.]
MB00013BN-1/0	czarny nikiel	1/0	10
MB00013BN-001	czarny nikiel	1	10
MB00013BN-002	czarny nikiel	2	10
MB00013BN-004	czarny nikiel	4	10
MB00013BN-006	czarny nikiel	6	10
MB00013BN-008	czarny nikiel	8	10
MB00013BN-010	czarny nikiel	10	10
MB00013BN-012	czarny nikiel	12	10
MB00013BN-014	czarny nikiel	14	10

Yamame MB00019NI

Lekki hak o trzonku średniej długości, przeznaczony głównie do białego robaka i castera. Idealny do tyczki i bata, także na łowienie zawodniczek.



Indeks	kolor	rozmiar	opak. [szt.]
MB00019NI-008	srebrny nikiel	8	10
MB00019NI-010	srebrny nikiel	10	10
MB00019NI-012	srebrny nikiel	12	10
MB00019NI-014	srebrny nikiel	14	10



Keiryu MB00020BR

Kuty, ale dość delikatny haczyk z trzonkiem średniej długości. Polecamy go jako model wyjątkowo uniwersalny do wszystkich technik spławikowych.



Indeks	kolor	rozmiar	opak. [szt.]
MB00020BR-010	brązowy	10	10
MB00020BR-012	brązowy	12	10
MB00020BR-014	brązowy	14	10
MB00020BR-016	brązowy	16	10
MB00020BR-018	brązowy	18	10



Banno Sode MB00026BN

Mocny haczyk leszczowy z mikrozadziorem, do odległościówki i do lekkiego feedera na karasie czy liny. Trzonek krótki, ostrze skierowane do środka. Dobry zarówno do białych jak i czerwonych robaków, także do castera.



Indeks	kolor	rozmiar	opak. [szt.]
MB00026BN-004	czarny nikiel	4	10
MB00026BN-006	czarny nikiel	6	10
MB00026BN-008	czarny nikiel	8	10
MB00026BN-010	czarny nikiel	10	10
MB00026BN-012	czarny nikiel	12	10
MB00026BN-014	czarny nikiel	14	10



Sode Marujiku MB00022RD

Superdelikatny, wyczynowy haczyk do ochotki i drobnej pinki. Idealny model na zawody rozgrywane na kanałach.



Indeks	kolor	rozmiar	opak. [szt.]
MB00022RD-018	czerwony	18	10
MB00022RD-020	czerwony	20	10
MB00022RD-022	czerwony	22	10



Koaji Marujiku MB00045BN

Mocne haki rzeczne, do wszelkiego rodzaju niewielkich przynęt zwierzęcych. Krótki trzonek i specyficznie ukształtowany łuk kolankowy.



Indeks	kolor	rozmiar	opak. [szt.]
MB00045BN-008	czarny nikiel	8	10
MB00045BN-010	czarny nikiel	10	10
MB00045BN-012	czarny nikiel	12	10



Futoji Umitanago MB00071BN

Okrągły łuk kolankowy preferujący przynęty roślinne. Mocny, kuty hak na leszczę, liny a nawet karpie. Dobry do feedera, ale będzie skuteczny również przy odległościówce.




Indeks	kolor	rozmiar	opak. [szt.]
MB00071BN-006	czarny nikiel	6	10
MB00071BN-008	czarny nikiel	8	10
MB00071BN-010	czarny nikiel	10	10
MB00071BN-012	czarny nikiel	12	10
MB00071BN-014	czarny nikiel	14	10
MB00071BN-016	czarny nikiel	16	10



Izumejina MB00073BN

Bardzo mocny, kuty hak na karpie, idealny do metody. Wyjątkowo łatwo zacina ryby i trzyma je bardzo pewnie w czasie holu. Ostrze przeginane na bok.



Indeks	kolor	rozmiar	opak. [szt.]
MB00073BN-001	czarny nikiel	1	10
MB00073BN-002	czarny nikiel	2	10
MB00073BN-004	czarny nikiel	4	10
MB00073BN-006	czarny nikiel	6	10
MB00073BN-008	czarny nikiel	8	10
MB00073BN-010	czarny nikiel	10	10
MB00073BN-012	czarny nikiel	12	10
MB00073BN-014	czarny nikiel	14	10
MB00073BN-016	czarny nikiel	16	10
MB00073BN-018	czarny nikiel	18	10