



Najważniejsze hasło wpisane w filozofię firmy **SCOTTY** brzmi: „wędkarz powinien walczyć z rybą, a nie z własnym sprzętem”. Lata doświadczeń udowodniły, że dokładne pozycjonowanie przynęty w pionie jest najlepszym sposobem na zapewnienie dużej ilości brań i na zwiększenie przyjemności łowienia.

Elektryczne windy z logiem Scotty postawiły innym producentom bardzo wysoko poprzeczkę. Zachowując umiarkowane ceny spełniają potrzeby doświadczonych specjalistów od trollingu morskiego. Doskonałe parametry oraz niezawodność to słowa, które padają najczęściej w ocenach elektrycznych wind Scotty. Tysiące wędkarzy na całym świecie doceniają prędkość wyciągania, moc i lata bezawaryjnej pracy wind Scotty. Doskonałą propozycją z szerokiej oferty elektrycznych wind trollingowych Scotty są modele 2116 HP oraz 1116. Wyposażone są w długi teleskopowy bom oraz dwa uchwyty na wędki. Za oceanem są to downriggery najczęściej wybierane przez jednostki czarterowe, zaprojektowane i zbudowane do ciężkiej, wielogodzinnej pracy. Główny mechanizm tych wind opiera się na pasku, dzięki czemu jest cichy i bardzo trwały. Oba modele są najlepiej sprzedającymi się w swoich segmentach. Cenione są w szczególności za prostą i trwałą konstrukcję, a także wygodę użytkowania i ciągle jeszcze dość przystępną cenę. Łowcy morskich łososi z pewnością docenią jakość i komfort obsługi jaki oferują elektryczne windy Scotty.

2116 Winda elektryczna HIGH PERFORMANCE ProPack Tournament Series 36–60"

Cechy produktu:

- ❖ 150-centymetrowy, nierdzewny, teleskopowy bom o średnicy 1 1/4 cala, którego długość po złożeniu wynosi 90 cm;
- ❖ podświetlany, cyfrowy licznik głębokości;
- ❖ moc mechanizmu wyciągającego pozwala zastosować obciążenia o wadze nawet 20 lb;
- ❖ obrotowa podstawa umożliwiająca obrót o 360 stopni oraz 16 pozycji blokady;
- ❖ dwa regulowane uchwyty Rocket Launcher ze stali nierdzewnej
- ❖ w zestawie: klipsy Scotty Power Grip Plus, instrukcja obsługi, kabel zasilający z wtyczką, podstawa montażowa;
- ❖ nawinięte 300 stóp (około 90 m) nierdzewnej, stalowej linki jakości premium (test wytrzymałości 180 lb);
- ❖ hak do podwieszenia kuli;
- ❖ nierdzewna konstrukcja, urządzenie przystosowane do pracy w słonej wodzie;
- ❖ sprzęgło z hamulcem pozwalające kontrolować prędkość opuszczania;
- ❖ montaż na rellingu wymaga dokupienia dodatkowej podstawy 1027.



1116 Winda elektr. DEPTHPOWER ProPack 36-60"



Cechy produktu:

- ❖ 150-centymetrowy, nierdzewny, teleskopowy bom o średnicy 1 1/4 cala, którego długość po złożeniu wynosi 90 cm;
- ❖ obrotowa podstawa umożliwiająca obrót o 360 stopni oraz 16 pozycji blokady;
- ❖ nawinięte 250 stóp (około 75 m) nierdzewnej, stalowej linki jakości premium (test wytrzymałości 150 lb);
- ❖ hak do podwieszenia kuli;
- ❖ w zestawie: klipsy Scotty Power Grip, instrukcja obsługi, kabel zasilający z wtyczką, podstawa montażowa;
- ❖ moc mechanizmu wyciągającego pozwala zastosować obciążenia o wadze nawet 20 lb;
- ❖ prędkość wyciągania zależna jest od wagi obciążenia. Winda wyciąga kulę o wadze 3 kg z prędkością 70 m/min, kulę o wadze 7 kg z prędkością 60 m/min. Przy czym należy pamiętać, że cięższa kula równa się większy pobór prądu;
- ❖ licznik głębokości;
- ❖ nierdzewna konstrukcja, urządzenie przystosowane do pracy w słonej wodzie;
- ❖ sprzęgło z hamulcem pozwalające kontrolować prędkość opuszczania;
- ❖ montaż na rellingu wymaga dokupienia dodatkowej podstawy 1027.



1158 Zestaw naprawczy do wind elektrycznych Depthpower

Zawiera zapasowy pasek napędowy, zestaw stoperów, agrałki i amortyzator kuli. Wszystko szczelnie zamknięte, zabezpieczone przed ingerencją słonej wody.

1091 Winda manualna Longarm 60"

Winda Scotty Longarm 1091 jest najwyższym modelem z grupy manualnych downriggerów. Longarm 1091 został wyposażony w teleskopowy bom o średnicy 1 1/4 cala, który umożliwia bezpieczne wyciągnięcie ramienia na długość 1,5 metra. Mechanizm teleskopu skonstruowany został w oparciu o specjalne nylonowe prowadnice, które zapewniają, płynną, cichą i bezpieczną pracę. 1091 posiada wszystkie cechy windy z półki deluxe i jest idealna do profesjonalnego morskiego trollingu. Winda oprócz standardowego uchwytu na bomie posiada montowany do podstawy dual rod holder, co daje razem trzy uchwyty do wędek.

Cechy produktu:

- ❖ 150-centymetrowy, nierdzewny, teleskopowy bom o średnicy 1 1/4 cala (po złożeniu długość wynosi 90 cm);
- ❖ obrotowa podstawa umożliwiająca obrót o 360 stopni oraz 16 pozycji blokady;
- ❖ automatyczny hamulec z największym dyskiem czarnym na rynku w tej klasie;
- ❖ sprzęgło pozwalające kontrolować prędkość opuszczania;
- ❖ szybki nawój – 60 cm za jednym obrotem korbki;
- ❖ 200 stóp (około 60 m) nierdzewnej stalowej linki jakości premium (test wytrzymałości 150 lb);
- ❖ zabezpieczony i odpowiednio nasmarowany licznik głębokości (odczyt w stopach);
- ❖ pojedynczy uchwyt do wędek (0350BK);
- ❖ w zestawie klipsy Scotty (nr 1170).



Przy zakupie windy **1091** polecamy do kompletu podwójny uchwyt do wędek, o numerze katalogowym **0247**. Jest to praktycznie niezbędny element wyposażenia na każdej łodzi trollingowej.

1050DPR Winda manualna Depthmaster

Najpopularniejsza winda firmy Scotty cechuje się wysoką jakością i świetnymi parametrami. Jeden obrót korbą windy powoduje zwinięcie linki o długości jednej stopy (około 30 cm). Windę można łatwo obsługiwać z pozycji siedzącej lewą bądź prawą ręką.

Cechy produktu:

- ❖ licznik głębokości (pomiar w stopach);
- ❖ przesuwany na wysięgniku windy uchwyt do wędek typu Rod Master II 0350BK;
- ❖ nawinięte 61 metrów nierdzewnej stalowej linki;
- ❖ wyposażona w standardowy typ mocowania 1010 typu Quick-slide, umożliwiając szybki montaż;
- ❖ wysięgnik ze stali nierdzewnej (długość 58 cm, średnica 19 mm);
- ❖ możliwość montażu na podstawach Scotty: 1010, 1015, 1021;
- ❖ w komplecie klipsy typu Power Grip 1170.



1073DP Winda manualna Laketroller

Lekka winda do trollingu jeziorowego, zaprojektowana do mniejszych łodzi. Zalecane obciążenie poniżej 5 lb (2.25 kg). Do montażu na płaskiej powierzchni z możliwością obrotu windy o 360°.

Cechy produktu:

- ❖ trwała nierdzewna konstrukcja;
- ❖ dociskowy hamulec do opuszczania zestawu trollingowego;
- ❖ 30 metrów nierdzewnej stalowej linki nawiniętej na szpulę windy;
- ❖ do windy dołączony jest klips 1181;
- ❖ możliwość montażu na podstawach Scotty: 1010, 1015, 1021.



1135 Zapasowe pokrętła gwintowane do wind

Zapassowe pokrętła gwintowane do podstaw do wind Scotty, opakowanie 2 sztuki.



0459M Przedłużacz – regulator zasięgu i wysokości do mocowania przetwornika

Przeznaczony do wysięgnika 0140 oraz do uchwytów do wędek, pozwala regulować wysokość ich ustawienia w zakresie 13 cm.



0140 Mocowanie przetwornika echosondy

Zaprojektowany do stosowania w kajach i mniejszych łodziach. Wykonany z materiału kompozytowego odpornego na działanie czynników atmosferycznych – gwarantuje wieloletnie użytkowanie. Długość regulowana od 30 do 45 cm, możliwość ustawienia pod dowolnym kątem. W komplecie podstawa 0241L, łącznik 0412 i dwa dyski do mikroregulacji kąta (0415).

Wysięgniki obrotowe na złączu kulowym

Nowy system montażowy SCOTTY Ball Mounting System jest kompatybilny z bardzo wieloma akcesoriami tej firmy. Złącze kulowe daje nieograniczone możliwości regulacji, w dowolnym położeniu i pod dowolnym kątem. Pełne zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów.

0150 Podstawa kwadratowa, 2 1/4 cala (57 mm), długość 17 cm.

0151 Owalna podstawa, głowica do montażu akcesoriów, długość 23 cm.

0152 Podstawa do montażu na burcie z boku lub w pionie, głowica do montażu akcesoriów, długość 27 cm.



0163 Podstawa na złączu kulowym 1 1/2 cala

Uchwyt z uniwersalną podstawą montażową 2 1/4 cala i podstawą do montażu echosondy. Średnica kuli 1 1/2 cala zapewnia solidne zamocowanie sprzętu, ważne przy większych i cięższych akcesoriach. Długość 17 cm.



0173 Podstawa na złączu kulowym 2 1/4 cala

Stabilna podstawa do dużych ploterów o przekątnej ekranu 10-12 cali. Złącze kulowe o średnicy 2 1/4 cala z podstawą montażową o szerokości 3 1/4 cala.



0210 Klips do mocowania siatki podbieraka

Klips do mocowania siatki podbieraka, którego zadaniem jest przytwierdzenie siatki podbieraka do sztycy. Zaprowadza porządek na łodzi. Sprawdza się szczególnie w przypadku transportu dużych podbieraków łososiowych i szczupakowych, gdy szybkie przeloty między łówekami lub silny wiatr podczas trollingu powodują nadmuchanie i falowanie czaszy podbieraka.



0230BK Uchwyt do wędki Powerlock

Uchwyt do wędki typu Power Lock, wyposażony w mocowanie typu 241BK. Skuteczna blokada wędki, uchwyt do wędki typu otwartego. Wzmocnione włókno nylonowe zapewnia wytrzymałość, odporność i niezawodność. Wysoka jakość za rozsądną cenę.



0241BK Podstawa do montażu rod holderów

Uniwersalna podstawa do montażu uchwytów do wędek i innych akcesoriów firmy Scotty. Umożliwia montaż do burty łodzi na dwa różne sposoby: na boku i na szczycie burty.



0242BK Mocowanie na reling

Zestaw zawiera śruby montażowe. Do podstawy należy dokupić produkt o kodzie 241, który jest przykręcany czterema śrubami.



0244BK Mocowanie na reling

Przykręcana na stałe, uniwersalna podstawa do montażu uchwytów na wędki i innych akcesoriów Scotty. Miękka zatyczka w pełni odcina dostęp wody do otworu montażowego. Wymiary 10 x 5 x 5 cm.



0247 Podwójny uchwyt do wędzisk

Podwójny uchwyt do wędzisk zaprojektowany dołączenia z podstawą 1026, polecany do wind Longarm 1091.



0250 Uchwyt do wędki Rodmaster

Uchwyt do wędki wyposażony w podstawę montażową 241BK. Uchwyt Rodmaster nie posiada blokady wędziska i jest stosowany typowo do zestawu z windą.



0269 Uchwyt do montażu echosondy

Obrotowy uchwyt do montażu echosondy. Kompatybilny z większością modeli Lowrance, Eagle, Humminbird i Garmin. Możliwość szybkiego montażu i demontażu.



0276 i 0277 Obrotowe wysięgniki do kotwicy

Wysięgniki do kotwicy z możliwością szybkiego demontażu. Na podstawie 241 (wysięgnik 0276) z możliwością montażu na boku i na szczycie burty oraz na podstawie 244 (wysięgnik 0277), wyłącznie do montażu poziomego.



0278F Wysięgnik do kotwicy

Wysięgnik do kotwicy montowany na stałe. System blokady kotwicy dla mniejszych łodzi przeznaczonych do łowienia na wodach stojących. Szybka możliwość blokady i zwolnienia kotwicy. Do użytku z linami o średnicy nieprzekraczającej 1/2 cala (około 13 mm). Bardzo wytrzymała konstrukcja. Rolkowe łożysko zapewnia ciche i niezawodne działanie.



0280BK Uchwyt do wędki baitcaster/spinning

Uchwyt do wędki z kołowrotkiem typu multiplikator lub kołowrotkiem o stałej szpuli, standardowo z mocowaniem typu 241. Utrzymuje multiplikator w miękkim gnieździe. Wcięcie w przedniej części uchwytu umożliwia bezpieczne trzymanie kołowrotka spinningowego o stałej szpuli. Taki rodzaj uchwytu do wędki umożliwia związanie żyłki bez konieczności wyjęcia wędki z uchwytu.



0281BK Uchwyty do wędki baitcaster/spinning

Uchwyty typu baitcaster, do wędki z multiplikatorem, z możliwością włożenia wędki z kołowrotkiem o stałej szpuli. W komplecie z mocowaniem typu 244. Multiplikator utrzymywany jest w miękkim gnieździe a z kolei wcięcie w przedniej części uchwyty umożliwia bezpieczne zamocowanie kołowrotka spinningowego o stałej szpuli. Umożliwia zwijanie żyłki bez konieczności wyjęcia wędki z uchwyty.



0282BK Uchwyty do wędki baitcaster/spinning

Uchwyty typu baitcaster, do wędki z multiplikatorem, z możliwością włożenia wędki z kołowrotkiem o stałej szpuli. W komplecie z mocowaniem typu 438 i szyną montażową 440-4 Low-Pro Track. Multiplikator utrzymywany jest w miękkim gnieździe, a z kolei wcięcie w przedniej części uchwyty umożliwia bezpieczne zamocowanie kołowrotka spinningowego o stałej szpuli. Umożliwia zwijanie żyłki bez konieczności wyjęcia wędki z uchwyty.



0287 Podstawa do mocowania na reling 7/8"

Doskonale sprawdza się na łodziach o ograniczonej powierzchni montażowej. Pasuje do wszystkich systemów mocowań Scotty.



0290 Uniwersalny uchwyty do wędzisk R-5 z podstawą 0241

Uchwyty przeznaczone do wszystkich typów wędzisk. W zestawie podstawa montażowa Scotty 0241.



0350BK Uchwyty do wędki Rod Master II

Uchwyty do wędki typu Rod Master II, wyposażony w mocowanie typu 241. Ośmiocalowy (około 20 cm), owalny uchwyty do wędki, pełen zakres regulacji kąta pochylenia.



0367 Podstawa do montażu echosondy do 9"


Podstawa do montażu średnich echosond z ekranami o przekątnych 7-9 cali. Złącze pasuje do wszystkich akcesoriów Scotty. Konstrukcja z możliwością obracania o 360°.



0370 Izolator kuli


Izolator kuli, montowany pomiędzy linką z windy a kulą. Jego zadaniem jest amortyzacja uderzeń kuli o dno lub zaczepy, zapobieganie wytwarzaniu się pola elektrycznego i ograniczanie wpadania kuli w zaczepy. Łatwy w użyciu.

UWAGA! Kula olowiana nie jest dołączona do amortyzatora.



0376 i 0378 Linki stopujące do downriggerów elektrycznych 60"

Automatycznie zatrzymują pracę elektrycznych downriggerów po wyciągnięciu całego zapasu linki stalowej z wody. Specjalna pleciona linka daje pewny chwyt przy podnoszeniu zestawu do łodzi. Izolator w modelu 0378 absorbuje wstrząsy i szarpnięcia, zapewnia izolację elektryczną i ogranicza ilość zaczepów. Końcowy fragment plecionki zabezpieczony silikonową tubą co wydłuża jego żywotność chroniąc przed uszkodzeniami mechanicznymi.



0449 Przenośna podstawa do rodholderów

Przenośna podstawa do montażu uchwyty do wędzisk, kompatybilna z mocowaniem uchwyty do wędzisk typu 241.



1000K i 1001K Stalowe linki trollingowe

Stalowa, nierdzewna linka pleciona (1x6) do windy Scotty.

1000K: długość 200ft / 61 m, wytrzymałość 150lb / 67,5 kg.

1001K: długość 300ft / 91 m, wytrzymałość 150lb / 67,5 kg.

W kartoniku zestaw zakończeniowy z agrałką.



2401K Stalowa linka trollingowa 180 lb

Wzmocniona plecionka stalowa całkowicie zabezpieczona przed korozją. Na szpuli 300 stóp (91 metrów) linki o wytrzymałości 180 funtów (81 kg). W komplecie zestaw zakończeniowy z agrałką.



1009 Hak z krętlikiem do montażu kuli

Hak z krętlikiem do montażu kuli (2 sztuki + rurki montażowe).



1017 Kula ołowiana

Obciążenie w formie ołowianej kuli ze statecznikiem (waga 3 lb).



1039 Stoper do agrahek trollingowych

Do montażu na linie downriggera. Opakowanie zawiera 4 sztuki



1155 Agraftka samoblokująca na linkę downriggera

Duża, wytrzymała agraftka trollingowa, służąca do umiejscowienia zestawu na linie downriggera. Dwie sztuki.



1161 Agraftka do „wolnego” flashera

Agraftka do wolnego flashera, mocowana bezpośrednio do linki downriggera. Dwie sztuki w zestawie.



1170 Klipsy Power Grip

Klipsy Power Grip mocowane do kuli trollingowej, o zwiększonej mocy ścisku, przeznaczony do cięższych zestawów. Przypon długości 45 cm z grubej żyłki, z agraftką typu Duo Lock.



1171, 1172, 1173 Klipsy Power Grip

Klipsy Power Grip o zwiększonej mocy ścisku, montowane do linki downriggera, przeznaczone do cięższych zestawów. Trzy wersje z różnej długości przyponem: **1171** (45 cm), **1172** (75 cm) oraz **1173** (120 cm), wykonanym z grubej żyłki, z agraftką samoblokującą się na linie, umożliwiającą szybkie podpięcie drugiego zestawu.



1177 Klipsy Power Grip

Klipsy Power Grip mocowane do linki planer board'a, o zwiększonej mocy ścisku.



1180 i 1183 Klipsy Mini Power Grip

Kompaktowe klipsy Mini Power, mocowane do linki downriggera, z agraftką samoblokującą się na linie, umożliwiającą szybkie podpięcie drugiego zestawu. Przypon o długości 45 cm w modelu **1180** i 75 cm w modelu **1183**.



1181 Klipsy Mini Power Grip

Kompaktowy klips Mini Power na przyponie 45 cm, z agraftką do bezpośredniego montażu do kuli trollingowej.



1182 Klipsy Mini Power Grip

Kompaktowe klipsy Mini Power do mocowania na linie planera. W opakowaniu 4 sztuki.




3025 Smycz linki downriggera

Smycz linki downriggera to pomocny gadżet, pozwalający ściągnąć kulę do łodzi bez wychylania się przez burtę.



Marka **RHYS DAVIS** to nowa pozycja w naszej ofercie trollingowej. Ich główki uznawane są dziś na rynku amerykańskim za najskuteczniejsze do zbrojenia martwych rybek w trollingu łososiowym. Przeznaczone są do średniego rozmiaru przynęt i nadają im ruch perfekcyjnie imitujący zachowanie zranionej, osłabionej ofiary. Pracę można modyfikować w pewnym zakresie poprzez zmianę położenia kotwiczki. Występują w wielu wariantach barwnych nakładanych na bazę w kolorze chromu, pokrycia UV, glow oraz przezroczystego.


Główki do zbrojenia martwej rybki



Team DRAGON

POLECA

Do zbrojenia martwej rybki TEAM DRAGON poleca kotwice Mustad UltraPOINT™ o symbolu 36329NPBLN, w rozmiarach od 1 do 4, zależnie od wielkości przynęty.



O'KI TACKLE to kanadyjska firma od kilkadziesiąt lat wytwarzająca doskonałe flashery do zestawów łososiowych. Przez wielu wędkarzy jej produkty uważane są za najskuteczniejsze spośród dostępnych na rynku.

Flashery trollingowe **KINGFISHER II, BIG SHOOTER**

Zostały zaprojektowane tak, żeby wabić duże ryby, przypominając błyskami ławicę drobnicy. Są zabójczo efektywne w przyciąganiu troci i łososi. Za oceanem stosowane są również z powodzeniem do trollingu jeziorowego ukierunkowanego na sandacza i pstrąga. Konstrukcja flashera umożliwia charakterystyczne kolebanie się wokół własnej osi, co wywołuje nie tylko błyski, ale również wibracje, które wzbudzają dodatkowe zainteresowanie drapieżników. Wahadłowy ruch flashera wywołuje szarpnięcia i pulsacje, które poprzez przypon przekazywane są na przynętę, co znacznie uatrakcyjnia jej pracę. Szeroka paleta kolorów, folii odbłaskowych, a także wersje glow (fluorescencyjne), pozwalają dopasować flashera do warunków na łowisku i do głębokości trollingu, bez względu na to, czy łowimy na naturalną, czy sztuczną przynętę. Ciekawostką są wersje UV (ultrafioletowe), których widzialność znacznie wzrasta na dużych głębokościach.

Oferujemy 2 rodzaje flasherów O'Ki:


Big Shooter – 28 cm x 9 cm,

Kingfisher II – 32 cm x 8,2 cm.



Kingfisher II





Big Shooter

skala 1:2
28 x 9 cm
FBS-JFYGM



FBS-83MIDMST
midnight mist



FBS-85BETSY
betsy



FBS-85PLDBETSY
plaid betsy



FBS-85SPRBETSY
super betsy



FBS-90BETSY
betsy




FBS-90PLDBETSY
plaid betsy



FBS-90SPRBETSY
super betsy




FBS-99BGM
blue/green mist



FBS-99GMP
green monkey puke



FBS-99WATMEL
watermelon




FBS-JFGHGSP
jelly fish green haze
green stripe plaid



FBS-JFMAV
jelly fish maverick



FBS-JFPH
jelly fish pink haze



FBS-JFYGM
jelly fish yellow green mist



Założycielem i do dziś główną postacią w fińskiej firmie **VK** jest Vesa Kääriäinen, znakomity wędkarz, obdarzony przy tym talentem konstruktora i designera. Skuteczność jego flasherów jest wręcz legendarna i są one na pewno najpopularniejszymi wabikami trollingowymi na Bałtyku.

Flasher SALMON



Zabójczy wabik na łososie, ale też trocie. Jego konstrukcja determinuje dość wolne ruchy, obraca się od 12 do 36 razy na minutę, zależnie od długości przyponu i prędkości trollingu. Akcję tego flashera można łatwo modyfikować, dopasowując ją do stosowanej przynęty.

Flasher SALMON 6"



skala 1:2
6" – 15 cm
F1-6-VK006S



Flasher SALMON 8"F1-8-UV020
UV/pearlF1-8-UV030
UV/silverF1-8-UV040
UV/pink/silverF1-8-UV050
UV/purple/silverF1-8-UV060
UV/green/silverF1-8-UV080
UV/blue/silverF1-8-UV090
UV/green/
chartreuseF1-8-UV100
UV/blue/
chartreuseF1-8-VK002
CHROME/
purple/silverF1-8-VK003
CHROME/coho
blueF1-8-VK004
CHROME/gold/
silverF1-8-VK005
CHROME/
rainbowF1-8-VK006
GOLD/green/
chartreuseF1-8-VK007
GOLD/pink/goldF1-8-VK011
CHROME/blue/
green/yellowskala 1:2
6" – 15 cm
F1-8-VKH025F1-8-VK630
GLOW/blue/
chartreuseF1-8-VK680
GLOW/blue/
silverF1-8-VK688
GLOW/orange/
blackF1-8-VK691
GLOW/popcornF1-8-VK692
GLOW/Swedish
flagF1-8-VK726
RED/rainbow/
pearlF1-8-VK727
RED/crushed
pearlF1-8-VKH025
CLEAR/gold/
silverF1-8-VKH030
CLEAR/silverF1-8-VKH035
CLEAR/purple/
redF1-8-VKH080
CLEAR/pinkF1-8-VKH090
CLEAR/coho
blueF1-8-VKH224
WHITE/glow
pearlF1-8-VKH280
WHITE/glow/
crushed iceF1-8-VKH301
CHARTREUSE/
crushed pearlF1-8-VKH302
CHARTREUSE/
rainbow/pearlF1-8-VKH310
CHARTREUSE/
green/chartreuseF1-8-VKH350
CHARTREUSE/
gold/silverF1-8-VKH381
CHARTREUSE/
blue/green/yellowF1-8-VKH411
BLUE/rainbow/
pearlF1-8-VKH690
GLOW/
watermelon

Flasher SALMON 2

Samon 2 powstał, żeby wabić łosose i trocie jak żaden inny flasher. W testach przedprodukcyjnych udowodnił swoją skuteczność w szokujący sposób. Jest to pierwszy na świecie dwuczęściowy flasher o nieregularnej akcji, a dzięki zmianom pozycji agrahek zapiętych po obu stronach wabika można tę akcję w dowolny sposób zmieniać.

Flasher SALMON 2 6,5"



Flasher SALMON 2 9,5"

skala 1:2
9,5" – 24 cm
F2-9-UV2241





Flasher SALMON 3 8"

Flasher VK o kształcie ryby, ale w przeciwieństwie do modelu SALMO 2, zbudowany z jednego kawałka plastiku. Zmienna akcja zależy od sposobu montażu na przyponie.



F3-8-VK321
UV



F3-8-VK322
UV



F3-8-VK323
UV



F3-8-VK324
UV



skala 1:2
8" – 20 cm
F3-8-VK321UV



F3-8-VK325
UV




F3-8-VK326
UV



F3-8-VK327
UV



F3-8-VK328
UV



F3-8-VK3301
Chart




F3-8-VK3302
Chart




F3-8-VK3303
Chart



F3-8-VK3304
Chart




F3-8-VK3305
Chart



F3-8-VK3306
Chart



F3-8-VK341
Clear



F3-8-VK342
Clear



F3-8-VK343
Clear



F3-8-VK344
Clear



F3-8-VK345
Clear



F3-8-VK346
Clear

Agrafki, krętliki, kółka łącznikowe, zaciski, stopery, szczypce A.F.W., HI-SEAS

Agrafki MIGHTY-MINI™ z krętlikami – stal nierdzewna

Wyprodukowane w 100% ze stali nierdzewnej, trzykrotnie mocniejsze od podobnej wielkości tradycyjnychagrafek. Niezawodny element supermocnego przyponu spinningowego czy łososiowego zestawu do trollingu.



Krętliki MIGHTY-MINI™ – stal nierdzewna

Wyprodukowane w 100% ze stali nierdzewnej, trzykrotnie mocniejsze od podobnej wielkości tradycyjnych krętlików. Niezawodny element solidnego przyponu karpiego czy sumowego zestawu gruntowego.



Krętliki łożyskowe – stal nierdzewna

Stworzone do walki z największymi rybami, polecane do wędkarstwa morskiego, poppingu i innych metod połowu wielkich drapieżników na sztuczne przynęty.



Krętliki łożyskowe

Najwyższej klasy mosiądz i świetne łożyska ze stali nierdzewnej zapewniają rotację z minimalnym oporem i dużą wytrzymałość na zrywanie, która przewyższa znacznie produkty innych firm.



Stoper silikonowy fluo A.F.W. HI-SEAS

Fluorescencyjne koraliki silikonowe o średnicy 2,4 mm (S) stosowane jako dodatkowy element wabiaczy w przyponach trollingowych. Opakowanie 10 sztuk.



Kółka łącznikowe MIGHTY-MINI™ – stal nierdzewna

Kółka łącznikowe o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości w stosunku do średnicy i grubości drutu. Wyprodukowane w 100% z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, dzięki czemu przewyższają mocą inne produkty oferowane na rynku.



Zaciski podwójne A.F.W. HI-SEAS

Miedziane zaciski do montażu przyponów szczupakowych i linek do klipsów trollingowych z najgrubszych średnic fluorocarbonu, od 0,90 mm do 1,50 mm.

Indeks	wielkość [mm]	opak. [szt.]
MDS-BK-B/100	1.6	100
MDS-BK-C/100	1.3	100
MDS-BK-D/100	1.0	100

Szczypce do montażu przyponów stalowych A.F.W. HI-SEAS

Narzędzi do własnoręcznego zaciskania tulejek metalowych przy samodzielnym montażu przyponów. Wysoka jakość materiału i szeroki zakres zastosowania do różnych grubości linek.



Cążki do plecionki The Snip / Long Snip BOOMERANG TOOL COMPANY

Wytwarzane przez amerykańską firmę Boomerang Tool Company. Model Long Snip (BTC223) wyposażony jest w wydłużone ostrza, trzykrotnie powiększające szkło oraz igłę do przepychania oczek haków muchowych.





DESIGN FISHING Sp. z o.o.
ul. Szubińska 2, Kruszyn Krajeński, 86-005 Białe Błota
tel. 52 326 80 00
www.dragon-fishing.com
e-mail: biuro@firmadragon.pl

Fot. Sebastian Gabriel

AFW
AQUATEKO
BFT
CUDA
CWC
DRAGON
FISHTANK
FLYING FISHERMAN
LIVE TARGET
MAXEL
MEGA BAITS
MEIHO
MOMOI
MUSTAD
OKI TACKLE
PAFEX
RHYS DAVIS
RYOBI
SCOTTY
STRIKE PRO
TORAY
VERSUS
VK

